

BARMER

**Bundesweiter Qualitätssicherungsbericht
für das
Disease Management Programm (DMP)
- Diabetes mellitus Typ 1 -**

**Auswertungszeitraum:
01.01.2022 - 31.12.2022**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Teilnehmende Versicherte	4
1.1 Anzahl der teilnehmenden Versicherten	4
1.2 Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten.....	6
2. Qualitätsziele, Qualitätsindikatoren und Qualitätssicherungsmaßnahmen gegenüber den Versicherten	11
2.1 Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechselentgleisungen	11
2.2 Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte	14
2.3 Ziel: Hoher Anteil an Teilnehmern, die ihren individuellen HbA1c-Zielwert erreicht haben	16
2.4 Ziel: Informationen der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus.....	18
2.5 Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen	21
2.6 Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten.....	23
2.7 Ziel: Wahrnehmung empfohlener Schulungen	26
3. Beendigung der Teilnahme	29
3.1 Anzahl der Beendigungen.....	29
3.2 Gründe der Beendigungen.....	30

Vorwort

Die Disease-Management-Programme (DMP) werden bei der BARMER unter dem Namen „Besser-Leben-Programme“ geführt. Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 1 wird den Versicherten dieses Programm bundesweit angeboten. Die Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Besser-Leben-Programme findet bei der BARMER im Versorgungsmanagement-Zentrum statt.

Die BARMER dokumentiert mit diesem Bericht die qualitätssichernden Maßnahmen gemäß § 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V auf Grundlage der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL). Dieser Qualitätssicherungsbericht bezieht sich mit seinen Daten auf das Kalenderjahr 2022.

1. Teilnehmende Versicherte


1.1 Anzahl der teilnehmenden Versicherten

Die Zahl der teilnehmenden Versicherten am Besser-Leben-Programm für Diabetes mellitus Typ 1 wird in der Tabelle 1 für jede Region dargestellt. Die Zahlen wurden zum Stand 01.06.2023 erhoben. Die einzelnen Regionen sind in Abbildung 1 auch grafisch dargestellt.

Tabelle 1: Anzahl der teilnehmenden Versicherten

Region	Anzahl Versicherte
Wohnsitz im Ausland	55
Westfalen-Lippe	4.978
Thüringen	898
Schleswig-Holstein	1.794
Sachsen-Anhalt	1.289
Sachsen	1.560
Saarland	488
Rheinland-Pfalz	1.918
Nordrhein	5.873
Niedersachsen	4.382
Mecklenburg-Vorpommern	910
Hessen	3.332
Hamburg	1.351
Bremen	208
Brandenburg	1.796
Berlin	2.145
Bayern	4.796
Baden-Württemberg	2.647
Summe	40.432

Abbildung 1: Anzahl der teilnehmenden Versicherten



1.2 Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Die Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten wird im nachfolgenden Diagramm und den nachfolgenden Tabellen auf verschiedene Weisen dargestellt.

Die Anzahl der Versicherten in den Abbildungen und Tabellen nach Region weicht von der Anzahl der teilnehmenden Versicherten in Tabelle 1 und Abbildung 1 ab. Grund hierfür ist, dass sich darunter geschützte Personenkreise befinden. Die Altersverteilung wurde mit Stand 01.06.2023 ausgewertet.

Tabelle 2: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Alter in Jahre	weiblich	männlich	Summe
< 5	36	27	63
5 - 17	809	858	1.667
18 - 20	472	591	1.063
21 - 25	1.028	1.290	2.318
26 - 30	961	1.276	2.237
31 - 35	1.152	1.453	2.605
36 - 40	1.152	1.459	2.611
41 - 45	1.288	1.504	2.792
46 - 50	1.328	1.474	2.802
51 - 55	1.933	1.938	3.871
56 - 60	2.212	2.380	4.592
61 - 65	2.145	2.025	4.170
66 - 70	1.808	1.579	3.387
71 - 75	1.395	1.167	2.562
76 - 80	944	641	1.585
> 80	1.255	784	2.039
Gesamt	19.918	20.446	40.364

Abbildung 2: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten




Tabelle 3: Altersverteilung der teilnehmenden weiblichen Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	0	44	37	69	69	88	96	94	104	116	124	129	104	80	63	65	1.282
Bayern	8	98	65	149	135	133	134	169	136	225	259	236	200	141	106	170	2.364
Berlin	0	3	18	48	55	69	67	77	82	89	107	102	92	76	46	81	1.012
Brandenburg	0	20	21	36	31	54	48	62	56	88	92	109	86	65	40	59	867
Bremen	0	7	3	3	6	4	8	6	10	6	8	4	17	5	2	6	95
Hamburg	2	58	18	31	35	37	47	53	43	58	69	51	36	33	18	38	627
Hessen	4	100	49	88	88	115	93	72	107	167	170	143	132	111	80	94	1.613
Mecklenburg- Vorpommern	0	16	10	29	13	26	19	22	24	32	51	76	52	38	29	35	472
Niedersachsen	3	91	55	116	103	149	130	152	134	218	235	244	189	164	91	108	2.182
Nordrhein	7	113	64	133	153	169	164	195	234	296	360	305	255	184	132	156	2.920
Rheinland-Pfalz	2	41	12	55	52	42	48	62	69	100	113	120	85	62	37	61	961
Saarland	1	5	5	8	16	17	15	20	18	20	26	30	19	19	12	10	241
Sachsen	0	37	10	30	18	27	30	42	45	64	64	77	95	85	73	96	793
Sachsen-Anhalt	2	14	14	20	19	37	36	33	39	47	62	75	79	64	50	50	641
Schleswig- Holstein	3	41	22	53	36	59	49	54	53	92	108	101	67	55	32	49	874
Thüringen	0	26	11	21	12	22	27	33	13	42	51	53	55	50	36	40	492
Westfalen- Lippe	4	95	58	139	120	104	141	142	161	273	313	290	245	163	97	137	2.482
Summe	36	809	472	1.028	961	1.152	1.152	1.288	1.328	1.933	2.212	2.145	1.808	1.395	944	1.255	19.918

Tabelle 4: Altersverteilung der teilnehmenden männlichen Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	2	40	36	105	93	93	110	123	99	113	144	125	99	84	49	50	1.365
Bayern	7	100	61	156	177	171	211	189	161	215	277	221	172	127	78	109	2.432
Berlin	0	2	20	61	75	109	92	82	97	118	133	120	82	61	37	44	1.133
Brandenburg	1	19	21	53	26	57	92	88	72	73	106	111	77	60	25	48	929
Bremen	0	9	3	3	7	8	11	12	8	7	18	11	8	4	2	2	113
Hamburg	0	64	27	35	46	55	47	60	49	73	84	62	38	39	14	31	724
Hessen	4	107	50	121	104	121	117	121	134	178	184	166	123	88	49	52	1.719
Mecklenburg- Vorpommern	0	16	12	36	21	39	44	31	24	23	44	39	44	33	11	21	438
Niedersachsen	3	109	73	142	178	164	118	148	176	193	291	220	163	102	52	68	2.200
Nordrhein	3	108	84	192	182	220	194	204	200	314	360	306	222	162	94	108	2.953
Rheinland-Pfalz	3	36	34	74	59	75	56	63	61	85	123	82	92	56	27	31	957
Saarland	0	14	10	7	10	16	13	18	21	30	34	31	18	10	7	8	247
Sachsen	1	31	22	41	33	41	57	55	51	62	64	70	65	79	39	56	767
Sachsen-Anhalt	0	22	25	30	26	33	58	41	43	54	78	76	58	48	30	26	648
Schleswig- Holstein	2	60	30	53	56	62	60	55	62	106	111	84	64	53	33	29	920
Thüringen	0	19	15	25	12	18	25	28	25	33	43	49	31	40	17	26	406
Westfalen- Lippe	1	102	68	156	171	171	154	186	191	261	286	252	223	121	77	75	2.495
Summe	27	858	591	1.290	1.276	1.453	1.459	1.504	1.474	1.938	2.380	2.025	1.579	1.167	641	784	20.446

Tabelle 5: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Alter in Jahre Region	< 5	5 - 17	18 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	> 80	Summe
Baden- Württemberg	2	84	73	174	162	181	206	217	203	229	268	254	203	164	112	115	2.647
Bayern	15	198	126	305	312	304	345	358	297	440	536	457	372	268	184	279	4.796
Berlin	0	5	38	109	130	178	159	159	179	207	240	222	174	137	83	125	2.145
Brandenburg	1	39	42	89	57	111	140	150	128	161	198	220	163	125	65	107	1.796
Bremen	0	16	6	6	13	12	19	18	18	13	26	15	25	9	4	8	208
Hamburg	2	122	45	66	81	92	94	113	92	131	153	113	74	72	32	69	1.351
Hessen	8	207	99	209	192	236	210	193	241	345	354	309	255	199	129	146	3.332
Mecklenburg- Vorpommern	0	32	22	65	34	65	63	53	48	55	95	115	96	71	40	56	910
Niedersachsen	6	200	128	258	281	313	248	300	310	411	526	464	352	266	143	176	4.382
Nordrhein	10	221	148	325	335	389	358	399	434	610	720	611	477	346	226	264	5.873
Rheinland-Pfalz	5	77	46	129	111	117	104	125	130	185	236	202	177	118	64	92	1.918
Saarland	1	19	15	15	26	33	28	38	39	50	60	61	37	29	19	18	488
Sachsen	1	68	32	71	51	68	87	97	96	126	128	147	160	164	112	152	1.560
Sachsen-Anhalt	2	36	39	50	45	70	94	74	82	101	140	151	137	112	80	76	1.289
Schleswig- Holstein	5	101	52	106	92	121	109	109	115	198	219	185	131	108	65	78	1.794
Thüringen	0	45	26	46	24	40	52	61	38	75	94	102	86	90	53	66	898
Westfalen- Lippe	5	197	126	295	291	275	295	328	352	534	599	542	68	284	174	212	4.977
Summe	63	1.667	1.063	2.318	2.237	2.605	2.611	2.792	2.802	3.871	4.592	4.170	3.387	2.562	1.585	2.039	40.364

2. Qualitätsziele, Qualitätsindikatoren und Qualitätssicherungsmaßnahmen gegenüber den Versicherten

2.1 Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen

Auslösealgorithmus:

Wenn Angabe in Feld 6 (ISD) „Schwere Hypoglykämien seit der letzten Dokumentation“ größer 0

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr Informationen über Diabetes und Diabetes-Symptome, Hypo- und Hyperglykämie und Möglichkeiten der selbstständigen Einflussnahme.

Die Tabelle 6 und die Abbildung 3 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 waren insgesamt 456 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 6: Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen

Region	Anzahl Versicherte
Westfalen-Lippe	59
Thüringen	13
Schleswig-Holstein	27
Sachsen-Anhalt	17
Sachsen	15
Saarland	3
Rheinland-Pfalz	17
Nordrhein	74
Niedersachsen	55
Mecklenburg-Vorpommern	3
Hessen	27
Hamburg	14
Bremen	3
Brandenburg	19
Berlin	14
Bayern	59
Baden-Württemberg	37
Alle	456

Abbildung 3: Ziel: Vermeidung schwerer hypoglykämischer Stoffwechsellentgleisungen



2.2 Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte

Auslösealgorithmus:

Wenn in Feld 17 (AD) "Begleiterkrankung" erstmalig "arterielle Hypertonie" und/oder wenn in Feld 15 (AD) "Blutdruck" > 139 mmHg systolisch oder >89 mmHg diastolisch in zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen bei Teilnehmern mit bekannter Begleiterkrankung "arterielle Hypertonie" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr eine Informationsbroschüre über die Problematik der Hypertonie bei Diabetikern und die Einflussmöglichkeiten, wenn bei ihnen hohe Blutdruckwerte gemäß vorgenannter Kriterien dokumentiert wurden.

Die Tabelle 7 und die Abbildung 4 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 waren insgesamt 5.923 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Informationsbroschüre.

Tabelle 7: Ziel: Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte

Region	Anzahl Versicherte
Westfalen-Lippe	798
Thüringen	131
Schleswig-Holstein	246
Sachsen-Anhalt	273
Sachsen	248
Saarland	51
Rheinland-Pfalz	254
Nordrhein	824
Niedersachsen	705
Mecklenburg-Vorpommern	169
Hessen	470
Hamburg	192
Bremen	17
Brandenburg	253
Berlin	188
Bayern	765
Baden-Württemberg	339
Alle	5923

Abbildung 4: Ziel: Information zur Vermeidung hypertensiver Blutdruckwerte



2.3 Ziel: Hoher Anteil an Teilnehmern, die ihren individuellen HbA1c-Zielwert erreicht haben

Auslösealgorithmus:

Wenn Angabe in Feld 20 (ISD) "HbA1c-Zielwert" in zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen „Zielwert noch nicht erreicht“ angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr eine Information über die Wichtigkeit einer adäquaten Blutzuckereinstellung.

Die Tabelle 8 und die Abbildung 5 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 wurde bei insgesamt 11.052 Teilnehmern nach vorgenannten Kriterien dokumentiert, dass der Zielwert noch nicht erreicht ist. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 8: Ziel: Hoher Anteil an Teilnehmern, die ihren individuellen HbA1c-Zielwert erreicht haben

Region	Anzahl Versicherte
Westfalen-Lippe	1.392
Thüringen	142
Schleswig-Holstein	446
Sachsen-Anhalt	418
Sachsen	416
Saarland	147
Rheinland-Pfalz	545
Nordrhein	1.778
Niedersachsen	1.003
Mecklenburg-Vorpommern	272
Hessen	788
Hamburg	422
Bremen	28
Brandenburg	528
Berlin	573
Bayern	1.670
Baden-Württemberg	484
Alle	11.052

Abbildung 5: Ziel: Hoher Anteil an Teilnehmern, die ihren individuellen HbA1c-Zielwert erreicht haben



2.4 Ziel: Informationen der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 3 (ISD) "Fußstatus" innerhalb von 12 Monaten die Angabe zu "Pulsstatus" ein oder mehrmals "auffällig" dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "Sensibilitätsstörung" ein oder mehrmals "auffällig" dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "weiteres Risiko für Ulcus" mit "Fußdeformität" und/oder "Hyperkeratose mit Einblutung" und/oder "Z. n. Ulcus" ein oder mehrmals dokumentiert wurde und/oder die Angabe zu "Ulcus" mit "oberflächlich" oder "tief" ein oder mehrmals angegeben ist und/oder die Angabe zu "Wundinfektion" ein oder mehrmals mit "ja" dokumentiert ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal pro Jahr Informationen über Diabetes-Komplikationen und Folgeschäden am Fuß, Möglichkeiten der Mitbehandlung in diabetischen Fußambulanzen o.ä. (evtl. regionale Informationen und Adressen).

Die Tabelle 9 und die Abbildung 6 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. Im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 wurden bei insgesamt 8.688 Teilnehmern ein auffälliger Fußstatus nach vorgenannten Kriterien dokumentiert. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 9: Ziel: Informationen der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus

Region	Anzahl Versicherte
Westfalen-Lippe	1.225
Thüringen	211
Schleswig-Holstein	404
Sachsen-Anhalt	291
Sachsen	374
Saarland	159
Rheinland-Pfalz	299
Nordrhein	1.566
Niedersachsen	753
Mecklenburg-Vorpommern	138
Hessen	607
Hamburg	307
Bremen	15
Brandenburg	335
Berlin	393
Bayern	1.255
Baden-Württemberg	356
Alle	8.688

Abbildung 6: Ziel: Informationen der Teilnehmer bei auffälligem Fußstatus



2.5 Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen

Auslösealgorithmus:

Wenn in Feld 21 (ISD) "ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation" nicht mindestens einmal in 24 Monaten "durchgeführt" oder "veranlasst" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer erhalten maximal einmal innerhalb von 24 Monaten Informationen über Diabetes-Komplikationen, Folgeschäden am Auge und die Notwendigkeit einer regelmäßigen augenärztlichen Untersuchung.

Die Tabelle 10 und die Abbildung 7 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 fehlte bei 6.921 Teilnehmern die Angabe "durchgeführt" oder "veranlasst" bezogen auf die ophthalmologische Netzhautuntersuchung. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 10: Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen

Region	Anzahl Versicherte
Baden-Württemberg	478
Bayern	836
Berlin	285
Brandenburg	295
Bremen	21
Hamburg	278
Hessen	641
Mecklenburg-Vorpommern	129
Niedersachsen	498
Nordrhein	1208
Rheinland-Pfalz	374
Saarland	97
Sachsen	176
Sachsen-Anhalt	296
Schleswig-Holstein	345
Thüringen	75
Westfalen-Lippe	889
Alle	6921

Abbildung 7: Ziel: Hoher Anteil an augenärztlichen Untersuchungen



2.6 Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten

Auslösealgorithmus:

Wenn keine gültige Folgedokumentation innerhalb der vorhergesehenen Frist vorliegt.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:

Reminder an den Teilnehmer, über die Bedeutung einer aktiven Teilnahme und der regelmäßigen Arztbesuche.

Qualitätssicherungs-Indikator:

Anteil der Teilnehmer mit regelmäßigen Folgedokumentationen (entsprechend dem dokumentierten Dokumentationszeitraum) bezogen auf alle Teilnehmer sollte im Mittel über die gesamte Programmlaufzeit bei 90 % liegen.

Auswertungs-Algorithmus:


Die Anzahl der in einem Quartal eingegangenen Folgedokumentationen wird durch die erwarteten Folgedokumentationen in einem Quartal dividiert.

Die Tabelle 11 und die Abbildung 8 zeigen die prozentuale Zielerreichung je Region und Quartal. Die vorgegebene Quote in Höhe von 90 % wird mittels der dicken schwarzen Linie in Abbildung 8 angezeigt.

Tabelle 11: Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten in Prozent

Region	1-2022	2-2022	3-2022	4-2022
Baden-Württemberg	90,05	86,75	90,19	90,71
Bayern	91,72	91,61	91,50	92,76
Berlin	93,21	94,46	93,25	95,35
Brandenburg	92,60	94,59	91,87	94,43
Bremen	85,06	91,86	88,44	95,32
Hamburg	89,43	91,24	90,07	91,40
Hessen	90,84	90,04	91,86	93,64
Mecklenburg-Vorpommern	91,29	93,05	89,80	90,48
Niedersachsen	88,37	89,86	89,78	89,82
Nordrhein	89,71	88,03	89,62	91,00
Rheinland-Pfalz	90,11	89,49	89,93	91,12
Saarland	90,65	92,20	90,09	92,71
Sachsen	92,60	95,18	95,22	95,83
Sachsen-Anhalt	92,33	94,08	93,82	95,33
Schleswig-Holstein	89,98	90,56	90,42	92,43
Thüringen	93,15	94,97	93,56	94,42
Westfalen-Lippe	89,80	89,24	89,40	90,51

Abbildung 8: Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten



2.7 Ziel: Wahrnehmung empfohlener Schulungen

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 19 (ISD) "empfohlene Diabetes-Schulung und/oder Hypertonie-Schulung wahrgenommen" mit "nein" oder zweimal mit "war aktuell nicht möglich" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer werden maximal einmal pro Jahr über die Wichtigkeit von Schulungen aufgeklärt und erhalten Informationen hierüber.

Die Tabelle 12 und die Abbildung 9 zeigen je Region die Anzahl der Schulungen, welche nicht wahrgenommen wurden. Im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 wurden 722 Diabetes-Schulungen und 58 Hypertonie-Schulungen, also insgesamt 780 nicht wahrgenommen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 12: Anzahl der nicht wahrgenommenen Schulungen durch Versicherte

Region	nicht wahrgenommene Diabetes Schulungen	nicht wahrgenommene Hypertonie Schulungen	nicht wahrgenommene Schulungen (Summe)
Baden- Württemberg	21	3	24
Bayern	83	2	85
Berlin	37	5	42
Brandenburg	68	7	75
Bremen	2	0	2
Hamburg	18	5	23
Hessen	68	4	72
Mecklenburg- Vorpommern	18	2	20
Niedersachsen	51	2	53
Nordrhein	102	7	109
Rheinland-Pfalz	40	2	42
Saarland	39	3	42
Sachsen	15	5	20
Sachsen-Anhalt	37	3	40
Schleswig- Holstein	22	2	24
Thüringen	8	1	9
Westfalen-Lippe	93	5	98
Alle	722	58	780

Abbildung 9: Anzahl der nicht wahrgenommenen Schulungen durch Versicherte




3. Beendigung der Teilnahme

3.1 Anzahl der Beendigungen

Die folgende Abbildung 10 zeigt die Anzahl der Versicherten je Region, welche im Kalenderjahr 2022 ihre Teilnahme am Besser-Leben-Programm beendet haben. Diese Beendigungen werden je Versichertem einmal gewertet.

Insgesamt wurden 3.514 Teilnahmen im Jahr 2022 beendet.

Abbildung 10: Anzahl der Versicherten, die ihre Teilnahme beendet haben



3.2 Gründe der Beendigungen

Die Gründe der Beendigungen der Versicherten werden in der folgenden Tabelle in 6 verschiedene Anlässe gegliedert: Tod, Ende Mitgliedschaft, Beendigung durch den Versicherten, zwei aufeinanderfolgend fehlende Dokumentationen, zwei nicht wahrgenommene Schulungen innerhalb von 12 Monaten und Sonstiges.

Die Tabelle 13 sowie die Abbildung 11 zeigen die unterschiedlichen Gründe aufgeteilt nach Regionen. Um unseren Versicherten individuellere Informationen über das Ende der Teilnahme am Besser-Leben-Programm geben zu können, haben wir noch weitere Gründe einer Beendigung erfasst. Diese weiteren Gründe werden unter dem Punkt „Sonstiges“ geführt.

Tabelle 13: Gründe für die Beendigung der Teilnahme

Region	Tod	Ende Mitgliedschaft	Beendigung durch den Versicherten	zwei aufeinanderfolgend fehlende Dokumentationen	zwei nicht wahrgenommene Schulungen	Sonstiges	Summe
Baden-Württemberg	42	21	21	126	1	43	254
Bayern	73	40	25	183	2	67	390
Berlin	36	16	4	53	0	41	150
Brandenburg	35	6	5	58	0	19	123
Bremen	5	2	2	15	0	6	30
Hamburg	15	14	4	42	0	39	114
Hessen	44	27	10	161	2	47	291
Mecklenburg-Vorpommern	11	6	5	38	0	8	68
Niedersachsen	64	36	23	186	2	56	367
Nordrhein	83	40	35	334	6	73	571
Rheinland-Pfalz	32	7	10	94	0	39	182
Saarland	8	4	6	17	0	3	38
Sachsen	29	27	7	20	1	17	101
Sachsen-Anhalt	24	12	5	47	0	19	107
Schleswig-Holstein	31	16	10	73	0	17	147
Thüringen	17	10	16	21	0	16	80
Westfalen-Lippe	69	29	37	287	1	78	501
Summe	618	313	225	1755	15	588	3514

Abbildung 11: Gründe für die Beendigung der Teilnahme

